

# GTBZ26 高空作业平台

## 出厂检验报告

№ : Q/XBZN-ZL-JL1004

产品型号 : GTBZ26

产品编码 : 0503100134

出厂日期 : 20200826

编制: 梁伟

审核: 朱佳

批准: 熊亚军

湖南星邦智能装备股份有限公司 质量部



## 1、功能检查:

| 检验项目    | 检验要求                                                        | 检验结果 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------|
| 臂架变幅    | 臂架全缩状态,臂架上变幅到位,平稳无冲击。下变幅到位,平稳无冲击,工作栏不着地。任意角度变幅过程,无晃动无冲击无异响。 | 合格   |
|         | 臂架全伸状态,臂架上变幅到位,平稳无冲击。下变幅,平稳无冲击。任意角度变幅过程,无晃动无冲击无异响。          | 合格   |
| 臂架伸缩    | 水平状态,臂架伸缩过程,无抖动无异响。伸缩到位,平稳无冲击。                              | 合格   |
|         | 臂架最大角度,臂架伸缩过程,无抖动无异响。伸缩到位,平稳无冲击。                            | 合格   |
| 转台回转    | 左右回转启动、停止时平稳无冲击,回转速度可依手柄幅度而控制。                              | 合格   |
| 自动调平    | 工作栏可根据臂架变幅角度自动调平,无抖动、上下晃动、不滞后。当工作栏非水平,角度超过5度,蜂鸣器鸣叫。         | 合格   |
| 工作栏摆动   | 臂架最大角度,工作栏左右摆动到位,检查油管,电线有余量、无拉扯、与工作栏无干涉。                    | 合格   |
| 行走      | 高速行驶,启动无冲击,行走过程平稳,松手柄后制动可靠。打高低速转换按钮速度有明显变化。                 | 合格   |
|         | 转向控制可靠,按左侧按钮轮胎左转向,按右侧按钮轮胎右转向,转向过程平稳连续,无滞后。转向联接盘与前固定支腿无干涉。   |      |
| 反向驱动检查  | 回转转台至后方区域(臂架位于左前轮与右前轮之间),反向驱动指示灯变亮,行走无动作。                   | 合格   |
|         | 按下反向驱动启用按钮,反向驱动指示灯灭,行走功能恢复。                                 | 合格   |
|         | 松开脚踏开关,反向驱动指示灯变亮。                                           | 合格   |
|         | 回转转台离开后方区域,反向驱动指示灯灭,行走功能恢复。                                 | 合格   |
| 各限制功能检查 | 各限制功能,达到限制条件时,各限制指令有效。                                      | 合格   |

## 2、安全检查:

| 检验项目      | 检验要求                                                                               | 检验结果 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 轮胎        | 轮式自行式升降平台应采用实心轮胎或泡沫轮胎,轮胎无伤痕,钢圈无变形,安装螺栓无松动,无裂纹,无字迹油迹污染。                             | 合格   |
| 安全装置与限制功能 | 断绳检测及限制功能正常                                                                        | 合格   |
|           | 臂架长度角度检测功能正常                                                                       | 合格   |
|           | 转台回转锁定销拔插灵活,能有效锁定平台回转。                                                             | 合格   |
|           | 转台后方检测与限制功能正常                                                                      | 合格   |
|           | 臂架下变幅时有报警功能                                                                        | 合格   |
|           | 设备行走时,行走指示灯常亮且有警示音。                                                                | 合格   |
|           | 工作栏自动调平功能正常                                                                        | 合格   |
| 倾斜限制      | 转台水平传感器工作正常,转台倾斜超过5度时,上下台蜂鸣器鸣叫,各限制功能正常,臂架伸出不能超过1.2米,臂架上变幅不能超过15度,倾斜指示灯常亮,转台只能缓慢回转。 | 合格   |



| 检验项目     | 检验要求                                                              | 检验结果 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 称重检测     | 工作栏称重正常。                                                          | 合格   |
|          | CE 标准：工作栏载重超过 250KG 时，上下台蜂鸣器鸣叫，超重报警指示灯常亮，整机无所有动作。                 | 合格   |
|          | 非 CE 标准：传感器故障或称重报警时，蜂鸣器一直鸣叫，故障信息灯闪烁提示，只允许臂架缩回，缩到位后臂架才能下变幅转台可以缓慢回转 | 合格   |
| 应急装置     | 应急动力单元能正常有效工作。                                                    | 合格   |
|          | 各急停开关工作正常，使能开关开启。                                                 | 合格   |
| 警示装置     | 各警示灯、喇叭工作正常                                                       | 合格   |
| 最大作业幅度限制 | 工作栏空载或承载不超过 250KG，臂架伸至最长时上下台蜂鸣器鸣叫臂架不能继续伸出，臂架可缩回，不能上下变幅，转台可以缓慢回转。  | 合格   |

## 3、外观检查：

| 检验项目     | 检验要求                                                 | 检验结果 |
|----------|------------------------------------------------------|------|
| 轮胎       | 轮胎无伤痕，钢圈无变形，安装螺栓无松动，无裂纹，无字迹污染。                       | 合格   |
| 左、右伸缩轴   | 伸缩轴与底架间隙：1-2mm，滑块处润滑脂涂布均匀。止动销螺栓紧固可靠，伸缩轴与转向联接盘装配处无干涉。 | 合格   |
| 左、右转向联接盘 | 转向联接盘安装轴黄油嘴装配齐全，并加注适量黄油，止动销螺栓紧固可靠，转向联接盘与支腿装配处无干涉。    | 合格   |
| 转向油缸     | 油缸护套装配完好，安装销轴和止动销装配齐全，止动销螺栓紧固。                       | 合格   |
| 行走减速机/马达 | 表面无碰伤，无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。                                | 合格   |
| 中心回转接头   | 接头紧固，无渗漏油，表面无碰伤。                                     | 合格   |
| 底架       | 油漆无脱落，无划伤，无流痕，无针孔，无起皮等缺陷。表面无字迹无污迹。                   | 合格   |
| 下车油管/电线  | 油管、电线上无污渍，护套、线卡安装到位。管路/线路整洁无零乱。                      | 合格   |
| 燃油箱      | 油漆无脱落，表面无碰伤、无字迹无污渍。                                  | 合格   |
| 液压油箱     | 油漆无脱落，表面无碰伤无变形，各安装处紧固。                               | 合格   |
| 转台电控箱    | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                                       | 合格   |
|          | 表面无变形，无碰伤。                                           | 合格   |
|          | 开、关灵活、无干涉无卡滞。                                        | 合格   |
|          | 内部线路整洁，无异物。                                          | 合格   |
| 回转减速机/马达 | 表面无碰伤，无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。                                | 合格   |
| 槽板       | 整体无变形，安装紧固，表面无碰伤，油漆无脱落。                              | 合格   |
| 左右覆盖件    | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。                       | 合格   |
|          | 整体无变形、周边间隙均匀。                                        | 合格   |
|          | 开闭动作顺畅，气支撑打开时无下沉。                                    | 合格   |



| 检验项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 检验要求                                   | 检验结果 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 配重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 表面无碰伤无划伤, 油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。        | 合格   |
| 发动机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安装紧固, 表面无字迹无污渍。                        | 合格   |
| 油泵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 表面无伤痕无油迹, 接头安装紧固。                      | 合格   |
| 发动机底架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 表面无碰伤, 油漆无脱落, 表面无字迹无污渍。                | 合格   |
| 转台电线/油管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 油管、电线上无污渍, 护套、线卡安装到位, 管路/线路整洁无零乱。      | 合格   |
| 转台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 油漆无脱落, 无划伤, 无流痕, 无针孔, 无起皮等缺陷。表面无字迹无污渍。 | 合格   |
| 回转支承                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 润滑油涂布均匀。                               | 合格   |
| 变幅油缸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 油缸护套无脱落, 油缸油漆无脱落无划伤。                   | 合格   |
| 臂架总成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 表面无污渍, 油漆无起皮无脱落。各运动件表面润滑油涂布均匀。         | 合格   |
| 拖链、拖链槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 表面无污渍, 拖链内油管线路无交叉。                     | 合格   |
| 调平油缸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 油缸护套装配完好, 安装销轴和止动销装配齐全, 止动销螺栓紧固可靠。     | 合格   |
| 操作栏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 表面无碰伤, 无划伤、无污渍。油漆无脱落无起皮。操作栏无扭曲。        | 合格   |
| 平台电控箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                         | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 表面无变形, 无碰伤。                            | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开、关灵活, 无干涉无卡滞。                         | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 内部线路整洁, 无异物。                           | 合格   |
| 粘贴标识、标牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 标牌型号、规格、贴合位置、贴合方向符合图纸要求。               | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 各标牌清晰, 贴合紧凑, 无歪斜, 无起皮, 无起皱现象。          | 合格   |
| 整机铭牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 型号、规格、字体、字样与要求相同。字体清晰、无刮擦痕迹。           | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 外观无明显划伤、碰伤、色差等缺陷。                      | 合格   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 铭牌安装牢固。                                | 合格   |
| 喷涂标志                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 与产品型号要求相同, 颜色符合要求。油漆无缺陷。位置正确。          | 合格   |
| 油漆外观                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平整、无流挂、无针孔、无起皮、无颗粒、无起泡、无雾化、无色差等缺陷。     | 合格   |
| 油漆颜色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合油漆图要求, 与标准色样样板相同, 色泽均匀               | 合格   |
| 油漆光泽度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 与色卡色度相同                                | 合格   |
| 检验结论: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">合格</span> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>             出厂检验员: <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">QC<br/>05</span> </div> <div>             质量部部长: <span style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">军熊<br/>印亚</span> </div> </div> |                                        |      |




# 产品合格证书

|                                                                        |                                                                                |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 合格证编号                                                                  | 205362                                                                         | 发证日期                          | 20200826           |
| 制造厂名                                                                   | 湖南星邦智能装备股份有限公司                                                                 |                               |                    |
| 厂址                                                                     | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号                                                    |                               | Tel: 0731-87116111 |
|                                                                        |                                                                                |                               | Fax: 0731-87116444 |
| 产品型号                                                                   | GTBZ26                                                                         | 产品编号                          | 0503100134         |
| 出厂日期                                                                   | 20200826                                                                       |                               |                    |
| 额定载荷                                                                   | 500Kg                                                                          |                               |                    |
| 平台高度                                                                   | 25.8m                                                                          |                               |                    |
| 整车重量                                                                   | 19300Kg                                                                        |                               |                    |
| 外形尺寸                                                                   | 11.54m×3.81m×3.05m                                                             |                               |                    |
| 产品检验标准                                                                 | GB/T 25849-2010<br>EN ISO12100:2010<br>EN280:2013<br>《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》 |                               |                    |
| 环保公开信息                                                                 | 环保公开信息编码                                                                       | CN FJ G3 00 0J30000009 000001 |                    |
|                                                                        | 产品机械环保编码                                                                       | >J30110094L3080134<           |                    |
|                                                                        | 发动机序列号                                                                         | 76759650                      |                    |
| 本产品经工厂 检验合格。<br><br><br><div style="text-align: right;">工厂质量部门印章</div> |                                                                                |                               |                    |

质量监督负责人:



质检员:



扫描全能王 创建