

# GTBZ26 高空作业平台出厂检验报告



产品型号: GTBZ26.

产品编码: 0504800/08.

出厂日期: 2019.6.3.

湖南星邦重工有限公司质量控制部



## 1、功能检查:

| 检验项目    | 检验要求                                                             | 检验结果 |
|---------|------------------------------------------------------------------|------|
| 臂架变幅    | 臂架全缩状态, 臂架上变幅到位, 平稳无冲击。下变幅到位, 平稳无冲击, 工作栏不着地。任意角度变幅过程, 无晃动无冲击无异响。 | 合格   |
|         | 臂架全伸状态, 臂架上变幅到位, 平稳无冲击。下变幅, 平稳无冲击。任意角度变幅过程, 无晃动无冲击无异响。           | 合格   |
| 臂架伸缩    | 水平状态, 臂架伸缩过程, 无抖动无异响。伸缩到位, 平稳无冲击。                                | 合格   |
|         | 臂架最大角度, 臂架伸缩过程, 无抖动无异响。伸缩到位, 平稳无冲击。                              | 合格   |
| 转台回转    | 左右回转启动、停止时平稳无冲击, 回转速度可依手柄幅度而控制。                                  | 合格   |
| 自动调平    | 调平可根据变幅角度自动调平, 无抖动、上下晃动、不滞后。当工作栏非水平, 角度超过 5 度, 蜂鸣报警鸣叫。           | 合格   |
| 工作栏摆动   | 臂架最大角度, 工作栏左右摆动到位, 检查油管, 电线有余量、无拉扯、与工作栏无干涉。                      | 合格   |
| 行走      | 高速行走, 启动无冲击, 行走过程平稳, 松手柄后制动可靠。打高低速转换按钮速度有明显变化。                   | 合格   |
|         | 转向控制可靠, 按左侧按钮轮胎左转向, 按右侧按钮轮胎右转向, 转向过程平稳连续, 无滞后。转向联接盘与前固定支腿无干涉。    |      |
| 反向驱动检查  | 回转转台至后方区域 (臂架位于左前轮与右前轮之间), 反向驱动指示灯变亮, 行走无动作。                     | 合格   |
|         | 按下反向驱动启用按钮, 反向驱动指示灯灭, 行走功能恢复。                                    | 合格   |
|         | 松开脚踏开关, 反向驱动指示灯变亮。                                               | 合格   |
|         | 回转转台离开后方区域, 反向驱动指示灯灭, 行走功能恢复。                                    | 合格   |
| 各限制功能检查 | 各限制功能, 达到限制条件时, 各限制指令有效。                                         | 合格   |

## 2、外观检查:

| 检验项目     | 检验要求                                                    | 检验结果 |
|----------|---------------------------------------------------------|------|
| 轮胎       | 轮胎无伤痕, 钢圈无变形, 安装螺栓无松动, 无裂纹, 无字迹污染。                      | 合格   |
| 左、右伸缩轴   | 伸缩轴与底架间隙: 1~2mm, 滑块处润滑脂涂布均匀。止动销螺栓紧固可靠, 伸缩轴与转向联接盘装配处无干涉。 | 合格   |
| 左、右转向联接盘 | 转向联接盘安装轴黄油嘴装配齐全, 并加注适量黄油, 止动销螺栓紧固可靠, 转向联接盘与支腿装配处无干涉。    | 合格   |
| 检验项目     | 检验要求                                                    | 检验结果 |
| 转向油缸     | 油缸护套装配完好, 安装销轴和止动销装配齐全, 止动销螺栓紧固。                        | 合格   |
| 行走减速机/马达 | 表面无碰伤, 无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。                                  | 合格   |
| 中心回转接头   | 接头紧固, 无渗漏油, 表面无碰伤。                                      | 合格   |
| 底架       | 油漆无脱落, 无划伤, 无流痕, 无针孔, 无起皮等缺陷。表面无字迹无污迹。                  | 合格   |



|          |                                    |      |
|----------|------------------------------------|------|
| 下车油管/电线  | 油管、电线上无污渍，护套、线卡安装到位。管路/线路整洁无零乱。    | 合格   |
| 燃油箱      | 油漆无脱落，表面无碰伤、无字迹无污渍。                | 合格   |
| 液压油箱     | 油漆无脱落，表面无碰伤无变形，各安装处紧固。             | 合格   |
| 转台电控箱    | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                     | 合格   |
|          | 表面无变形，无碰伤。                         | 合格   |
|          | 开、关灵活、无干涉无卡滞。                      | 合格   |
|          | 内部线路整洁，无异物。                        | 合格   |
| 回转减速机/马达 | 表面无碰伤，无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。              | 合格   |
| 槽板       | 整体无变形，安装紧固，表面无碰伤，油漆无脱落。            | 合格   |
| 左覆盖件     | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。     | 合格   |
|          | 整体无变形、周边间隙均匀。                      | 合格   |
|          | 开闭动作顺畅，气支撑打开时无下沉。                  | 合格   |
| 配重       | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。     | 合格   |
| 发动机      | 安装紧固，表面无字迹无污渍。                     | 合格   |
| 油泵       | 表面无伤痕无油迹，接头安装紧固。                   | 合格   |
| 发动机底架    | 表面无碰伤，油漆无脱落，表面无字迹无污渍。              | 合格   |
| 右覆盖件     | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。     | 合格   |
|          | 整体无变形、周边间隙均匀。                      | 合格   |
|          | 开闭动作顺畅，气支撑打开时无下沉。                  | 合格   |
| 转台电线/油管  | 油管、电线上无污渍，护套、线卡安装到位。管路/线路整洁无零乱。    | 合格   |
| 转台       | 油漆无脱落，无划伤，无流痕，无针孔，无起皮等缺陷。表面无字迹无污渍。 | 合格   |
| 回转支承     | 润滑油涂布均匀。                           | 合格   |
| 变幅油缸     | 油缸护套无脱落，油缸油漆无脱落无划伤。                | 合格   |
| 臂架总成     | 表面无污渍，油漆无起皮无脱落。各运动件表面润滑脂涂布均匀。      | 合格   |
| 拖链、拖链槽   | 表面无污渍，拖链内油管线路无交叉。                  | 合格   |
| 调平油缸     | 油缸护套装配完好，安装销轴和止动销装配齐全，止动销螺栓紧固可靠。   | 合格   |
| 检验项目     | 检验要求                               | 检验结果 |
| 操作栏      | 表面无碰伤、无划伤、无污渍。油漆无脱落无起皮。操作栏无扭曲。     | 合格   |
| 平台电控箱    | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                     | 合格   |
|          | 表面无变形，无碰伤。                         | 合格   |
|          | 开、关灵活、无干涉无卡滞。                      | 合格   |
|          | 内部线路整洁，无异物。                        | 合格   |



|         |                                    |    |
|---------|------------------------------------|----|
| 粘贴标识、标牌 | 标牌型号、规格、贴合位置，贴合方向符合图纸要求。           | 合格 |
|         | 各标牌清晰，贴合紧凑，无歪斜，无起皮，无起皱现象。          | 合格 |
| 整机铭牌    | 型号、规格、字体、字样与要求相同。字体清晰、无刮擦痕迹。       | 合格 |
|         | 外观无明显划伤、碰伤、色差等缺陷。                  | 合格 |
|         | 铭牌安装牢固。                            | 合格 |
| 喷涂标志    | 与产品型号要求相同，颜色符合要求。油漆无缺陷。位置正确。       | 合格 |
| 油漆外观    | 平整、无流挂、无针孔、无起皮、无颗粒、无起泡、无雾化、无色差等缺陷。 | 合格 |
| 油漆颜色    | 符合油漆图要求，与标准色样样板相同，色泽均匀             | 合格 |
| 油漆光泽度   | 与色卡色度相同                            | 合格 |
| 漆膜厚度    | 120±10um                           | 合格 |

结论:

合格

检验员:



确认:




# 产 品 合 格 证 书

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                |      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 合格证编号                                                                                                                                                                                | 192943                                                                         | 发证日期 | 20190603                                 |
| 制造厂名                                                                                                                                                                                 | 湖南星邦重工有限公司                                                                     |      |                                          |
| 厂址                                                                                                                                                                                   | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号                                                    |      | Tel: 0731-87116111<br>Fax: 0731-87116444 |
| 产品型号                                                                                                                                                                                 | GTBZ26                                                                         | 产品编号 | 0504800108                               |
| 出厂日期                                                                                                                                                                                 | 20190603                                                                       |      |                                          |
| 额定载荷                                                                                                                                                                                 | 500Kg                                                                          |      |                                          |
| 平台高度                                                                                                                                                                                 | 25. 8m                                                                         |      |                                          |
| 整车重量                                                                                                                                                                                 | 19300Kg                                                                        |      |                                          |
| 外形尺寸                                                                                                                                                                                 | 11. 51m×3. 81m×3. 05m                                                          |      |                                          |
| 产品检验标准                                                                                                                                                                               | GB/T 25849-2010<br>EN ISO12100:2010<br>EN280:2013<br>《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》 |      |                                          |
| 本 产 品 经 工 厂 检 验 合 格。<br><div style="text-align: right;"> <br/>           工厂质量部门印章         </div> |                                                                                |      |                                          |

质量监督负责人：



质检员：



扫描全能王 创建